


GASTROSKOPIJA

ŠTO JE GASTROSKOPIJA?

Gastroskopija je pretraga gornjeg dijela probavnog trakta (jednjak, želudac, dvanaesnik)



KAKO SE IZVODI?

Gastroskopom tj. savitljivim endoskopskim aparatom

KADA SE IZVODI?

- pojava boli u trbuhu
- po preporuci gastroenterologa
- kod crne stolice
- učestale pojave mučnine, povraćanja i žgaravice
- kod sumnje na tumor želula
- poteškoće prilikom gutanja
-

PRIPREMA PRIJE ZAHVATA

- dan prije pretrage nemojte večerati
- na dan pretrage ništa ne jesti i ne piti

DAN ZAHVATA

- razgovor sa sestrom (procjena Vaše upućenosti o načinu izvođenja pretrage, provjera da li imate zubnu protezu koju je tijekom pretrage potrebno izvaditi)
- provjera dokumentacije
- provjera da li ste na tašte
- tko je došao s Vama u pratnji na dan zahvata
- zatražiti čemo Vas pismeni pristanak

IZVODENJE PRETRAGE

- pretraga se izvodi na lijevom boku uz blago savinutu glavu prema prsimu
- usnik se postavlja u usta i potrebno ga je lagano stisnuti zubima ili zubnim mesom (štiti zube od oštećenja te endoskop od ugriza)
- tijekom pretrage potrebno je pažljivo slušati što endoskopičar govori
- aparat se uvodi kroz usnu šupljinu u jednjak, želudac te dvanaesnik
- za vrijeme pretrage možete normalno disati
- u toku pretrage moguće je uzeti uzorak tkiva za analizu (nećete osjetiti bol)

ŠTO MOŽETE OČEKIVATI ZA VRIJEME PRETRAGE?

- pretraga se dobro podnosi
- najčešće uzrokuje nelagodu, a rijetko uzrokuje bol
- možete osjetiti pritisak, nadutost, te bolnost u grlu
- nakon pretrage svi simptomi nestaju osim minimalne boli u grlu koja traje kratko

RIZIK POJAVA KOMPLIKACIJA JE MINIMALAN, ALI MOŽE DOĆI DO:

- krvarenja; posljedica biopsije ili polipektomije
- rascjep sluznice – izuzetno rijetko
- perforacija (probijanje stijenke) – izuzetno rijetko

ŠTO MOŽETE OČEKIVATI NAKON ZAVRŠENE PRETRAGE?

- nalaz izvršene pretrage dobit ćete odmah, a patohistološki nalaz (biopsija ili polipektomija) s detaljnijim uputama poštom nakon 10ak radnih dana
- nakon pretrage možete jesti i piti ukoliko Vam liječnik ne savjetuje suprotno

Pretraga se dobro podnosi, ali ako se nakon završene pretrage i odlaska kući pojavi:

- povraćanje krvi ili crnog sadržaja
- krv u stolici
- bol u trbuhu i prsnom košu
- neki drugi ozbiljniji simptom koji nije naveden

OBAVEZNO KONTAKTIRAJTE LIJEČNIKA!

PRIPREMA ZA GASTROSKOPIJU



Ponijeti sve nalaze na pregled

DAN PRIJE PRETRAGE:

- poslije 17h ništa ni jesti ni piti

NA DAN PRETRAGE:

- na pretragu doći na tašte