



OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Bolnička ulica 74, 34550 Pakrac, centrala : 034 254 444, fax : 034 411 041, OIB : 18103492590,
IBAN: HR50 2340 0091 1109 0705 8, <http://www.ozbpakrac-bhv.hr/>

Ur. broj : 01-1256/2021-4

U Pakracu dana 08. listopada 2021. god.

Na temelju članka 198., stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (N.N.broj: 120/16), članka 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (N.N. 101/2017 i 144/2020), naručitelj Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana, objavljuje :

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Dana 28. rujna 2021. godine Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana objavila je na internet stranicama :

- <http://www.ozbpakrac-bhv.hr/> i

- Elektroničkog oglasnika javne nabave RH, <https://eojn.nn.hr/Oglasnik/>,

obavijest o prethodnom savjetovanju s zainteresiranim gospodarskim subjektima, Nacrt Dokumentacije o nabavi i troškovnike za 34 grupe predmeta nabave.

Podaci o naručitelju : Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana, OIB : 18103492590,

Predmet nabave: Medicinski potrošni materijal - Razni, CPV - 33140000-3.

Evidencijski broj nabave: 37/21.

Vrsta postupka javne nabave: Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti.

Datum početka prethodnog savjetovanja : 28. rujna 2021. god.

Datum završetka prethodnog savjetovanja: 06. listopada 2021. god.

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja sastanak s zainteresiranim gospodarskim subjektima nije održan.

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja s zainteresiranim gospodarskim subjektima dostavljene su slijedeće primjedbe i prijedlazi :

1.

Nastavno na objavljene troškovnike u postupku Savjetovanja po gore navedenom predmetu nabave, od dana 28.09.2021. godine, molimo Vas izmjene u opisu proizvoda predmeta nabave po Grupama, odnosno stavkama određenih Grupa, te za neke , kako smo naveli u dopisu i troškovniku u pravitku, izdvajanje u nove ili druge postojeće grupe.

Grupa 5: molimo vas izdvajanje stavki 12, 13, 14, 15 i 16 u već postojeću grupu 7, s obzirom da se radi o proizvodima za gipsaonu pa je logično da budu pozicionirani u istu grupu.

U grupi 5., stavka 5, molimo izmjenu dimenzije odnosno odstupanje na jednoj poziciji: Kompresa upijajuća, nesterilna, dimenzija 10 cm x 10 cm, izmjena u Kompresa upijajuća, nesterilna, dimenzija 10-12 cm x 10 cm,

Grupa 7: Molimo za stavke 1, 2, 3, i 4 izdvajanje u posebnu grupu, te na istima molimo i izmjene u vidu dozvoljenih odstupanja, kako ćemo navesti u troškovniku grupe kojeg dodatno prilažemo.

Odgovor :

-Zahtjev za izmjenu dimenzija stavke r.br. 5 u grupi br. 5 se prihvaća i potrebne izmjene će se unijeti u troškovnik.

-Odnosi se na sve grupe i sve stavke podnesenog zahtjeva/prijedloga.

Zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta za izdvajanje pojedinih stavki iz postojećih grupa i formiranje novih se ne prihvaća.



OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Bolnička ulica 74, 34550 Pakrac, centrala : 034 254 444, fax : 034 411 041, OIB : 18103492590,
IBAN: HR50 2340 0091 1109 0705 8, <http://www.ozbpakrac-bhv.hr/>

Predmet nabave određen je sukladno odredbi članka 203. ZJN 2016 koji javnom naručitelju omogućava da određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Predmet nabave je podijeljen na 34 grupe sukladno iskazanim potrebama, a radi lakšeg nuđenja i osiguranja tržišnog nadmetanja.

Naručitelj je predmet nabave odredio sukladno svojim potrebama i mogućnostima rukovodeći se zahtjevima djelatnosti u kojima se traženi proizvodi koriste.

Naručitelj nije u mogućnosti prilagođavati predmet nabave po pojedinačnim zahtjevima zainteresiranih gospodarskih subjekata, a u slučajevima kada zainteresirani gospodarski subjekt nije u mogućnosti ponuditi sve tražene proizvode, ima mogućnost osnivanja zajednice ponuditelja.

Zaključno, naručitelj je odredio predmet nabave pridržavajući se zakonskih odredbi - Odjeljak C. i Odjeljak D. ZJN 2016 (članci 203.- 211.), te poštujući načela javne nabave iz članka 4. ZJN 2016.

2.

Vezano uz objavu Poziva na prethodno savjetovanje, Evidencijski broj nabave: 37/21, predmeta nabave Medicinski potrošni materijal - Razni, a sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi, slobodni smo Vam dostaviti svoje primjedbe i prijedloge vezano uz nacrt prijedloga dokumentacije o nabavi

Poštovani, slobodni smo zamoliti izmjenu opisa stavke 3 u grupi broj 20 u sljedeće: "Losion na bazi oktenidinhidroklorida i kokoamidopropilamin oksida.za pranje i dekolonizaciju kože i vlasišta uključujući primjenu kod dojila i trudnica 500 ml". Od 2022 će dobavljivo biti samo pakiranje od 500 ml.

Odgovor :

Zahtjev za izmjenu opisa stavke r.br. 3 u grupi br. 20 se prihvaća i potrebne izmjene će se unijeti u troškovnik.

3.

Temeljem poziva na prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima za predmet nabave Medicinski potrošni materijal - Razni, evidencijskog broja nabave 37/21, objavljenog dana 28. rujna 2021. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, ovim Vam putem, kao zainteresirani gospodarski subjekt, dostavljamo upite vezane uz dokumentaciju o nabavi kako slijede:

Točkom 6.1. dokumentacije o nabavi traži se numeracija stranica ponude na način da je vidljiv redni broj i ukupan broj stranica ponude. Obzirom da ponuditelj temeljem Članka 8. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017, 75/2020) nije obvezan označiti stranice ponude koja se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije, moli se potvrda da se numeracija stranica propisana točkom 6.1. dokumentacije odnosi samo na dijelove ponude koji se eventualno dostavljaju u papirnatom obliku.

Moli se pojasniti da li se jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza iz točke 9.2. dokumentacije o nabavi dostavlja prilikom sklapanja okvirnog sporazuma, na iznos 10% vrijednosti bez PDV-a ugovorene okvirnim sporazumom, ili prilikom sklapanja pojedinačnih ugovora na temelju okvirnog sporazuma na iznos 10% vrijednosti bez PDV-a ugovorene pojedinačnim ugovorom.

Odgovor :

Potvrđujemo da se numeracija stranica propisana točkom 6.1. dokumentacije odnosi samo na dijelove ponude koji se eventualno dostavljaju u papirnatom obliku.

Navedeni dio točke 6.1. odnosi se isključivo na dijelove ponude koji se eventualno dostavljaju u papirnatom obliku i novim redom je odvojen od dijela koji se odnosi na ponude koje se dostavljaju elektronički.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza iz točke 9.2. nacrta dokumentacije o nabavi dostavlja se prilikom sklapanja okvirnog sporazuma, na iznos 10% vrijednosti bez PDV-a ugovorene okvirnim



OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Bolnička ulica 74, 34550 Pakrac, centrala : 034 254 444, fax : 034 411 041, OIB : 18103492590,
IBAN: HR50 2340 0091 1109 0705 8, <http://www.ozbpakrac-bhv.hr/>

sporazumom. Navedeno se potvrđuje i u članku 8. prijedloga okvirnog sporazuma, dok prijedlog ugovora o javnoj nabavi robe ne sadrži navode o ovom jamstvu.

Kako bi se izbjegle bilo kakve nejasnoće u točki 9.2. dokumentacije o nabavi će se na odgovarajućim mjestima i u odgovarajućem obliku riječ „ ugovor“ zamijeniti riječima „ okvirni sporazum“.

4.

Nastavno na objavljeno savjetovanje za: " Medicinski potrošni materijal - Razni, CPV - 33140000-3, Evidencijski broj nabave: 37/21" ovim putem bismo zamolili bi da se unutar grupe 28 razdvoje artikli u zasebne grupe. (artikli: Ogrtač zaštitni jednokratni zeleni, vliis, dugi rukav, nesterilni da bude 1 grupa a artikl Kapa ženska zelena ,okrugla (beretka), vliis, 100kom/pak da bude 2. grupa) sa ciljem povećanja mogućnosti javljanja na objavljeni natječaj te kako bi ustanova OB Pakrac potencijalno ostvarila značajnu uštedu Također Vas molimo da unutar postojeće grupe ti traženi artikl nesterilnog ogrtača obuhvaćaju i normu EN 13795 koja je namijenjena za kirurške ogrtače i pokrivala s obzirom da je isti namijenjen uporabi u zdravstvenoj ustanovi i neovisno o namjeni (za medicinsko osoblje, pacijente) ima funkciju zaštite. Ogrtač se koristi kao medicinski jednokratni proizvod u medicinskom okruženju. Koriste se kako bi se zaštitilo korisnika od prijenosa infekcije ili bolesti ukoliko korisnik dođe u kontakt s potencijalno infektivnim tvarima.

Odgovor :

Odnosi se na sve grupe i sve stavke podnesenog zahtjeva/prijedloga.

Zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta za izdvajanje pojedinih stavki iz postojećih grupa i formiranje novih se ne prihvaća.

Predmet nabave određen je sukladno odredbi članka 203. ZJN 2016 koji javnom naručitelju omogućava da određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno određivu cjelinu. Predmet nabave je podijeljen na 34 grupe sukladno iskazanim potrebama, a radi lakšeg nuđenja i osiguranja tržišnog nadmetanja.

Naručitelj je predmet nabave odredio sukladno svojim potrebama i mogućnostima rukovodeći se zahtjevima djelatnosti u kojima se traženi proizvodi koriste.

Naručitelj nije u mogućnosti prilagođavati predmet nabave po pojedinačnim zahtjevima zainteresiranih gospodarskih subjekata, a u slučajevima kada zainteresirani gospodarski subjekt nije u mogućnosti ponuditi sve tražene proizvode, ima mogućnost osnivanja zajednice ponuditelja.

Zaključno, naručitelj je odredio predmet nabave pridržavajući se zakonskih odredbi - Odjeljak C. i Odjeljak D. ZJN 2016 (članci 203.- 211.), te poštujući načela javne nabave iz članka 4. ZJN 2016.

5.

Predmet: Zahtjev za izmjenom troškovnika
molimo Vas sljedeće izmjene opisa predmeta nabave:

Grupa 1 stavka 1

Molimo izmjenu naziva stavke „Gel/ za EEG 350g" u Gel za EEG od 250ml/260g

Grupa 7 stavka 1,2,3,4

Molimo da iz grupe 7 izdvojite stavke pod rednim brojem:

1, Operacijski komplet ginekološko-urološki ,sastoji se od:prekrivke za stol 150x190cm,papimatih ručnika 30x40 cm 2 kom.navlake za instrument stolić 80x145 cm,jjepljive trake 9x50cm,samoljepljive prekrivke 50x50 cm.Ginekološke prekrivke 2-sl,dimenzija 240/260cmx230 cm, sa integriranim navlakama za noge 125 cm i perinealnim kirurškim otvorom 10cmx15 em,sa pojačanom zonom oko otvora("run off min.46% ,kapacitet upijanja tekućine min.405ml/m2 u mjestu i ncizije,čvršća vlakna na trakciju-smjer strojnog tkanja-180N,smjer poprečnog tkanja-80N>mora sadržavat sve tri komponente),sa integriranom vrećicom za prikupljanje tekućine sa sitom i držačima,



OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Bolnička ulica 74, 34550 Pakrac, centrala : 034 254 444, fax : 034 411 041, OIB : 18103492590,
IBAN: HR50 2340 0091 1109 0705 8, <http://www.ozbpakrac-bhv.hr/>

2. Operacijski komplet za sekciju, sastoji se od : prekrivke za stol 150x190cm, papirnatih ručnika 30x20cm-2 komada, navlake za stolić za instrumente 80x145 cm, plahte za prihvat novorođenčeta od upijajućeg netkanog materijala 90x90 cm, prekrivke za sekciju u supinacijskom položaju 230/200x312, sa abdominalnim otvorom 27x33 cm sa integriranom incizijskom folijom preko cijelog otvora, te integriranom vrećicom oko cijelog otvora sa nastavkom za sukciju, 3 i 4 u zasebnu grupu, jer ne spadaju u istu vrstu proizvoda,
3. Set za porod, sastoji se od jednokratne nepropusne kirurške prekrivke 100x150cm, kompresa iz netkanog flizelina 10x10cm-10 komada, papirnato ručnika 20x30 cm, prekrivke dvoslojne, upijajuće, nepropusne, otporne na kidanje 75x90, upijajuće prekrivke od netkanog materijala za prihvat novorođenčeta 90x90cm, podložne prekrivke za pacijenticu sa vrećicom za prihvat tekućine 90x92 cm,
4. Komplet za male zahvate, sterilan, sastoji se od: prekrivka 2 sloja 75x90 cm, pamučni tup fer okrugli vel. 4s 5 kom, pamučna kompresa 12 si., 7,5 cmx7,5 cm, 10 kom, prekrivka 2 sloja, 50x60 cm sa centralnim otvorom promjera 6 cm i ljepljivim dijelom oko otvora.
Jer ne spadaju u istu vrstu proizvoda kao i ostale stavke u toj grupi;

Grupa 9 stavka 7

Molimo izmjenu opisa stavke 7. „ Vrećica za urin, 2 l, NESTERILNA " na način da glasi:
„Vrećica za urin, 2 l, s T-ispustom, NESTERILNA"

Grupa 9 stavka 10

Molimo izmjenu opisa stavke 10. „, Kateter aspiracioni, PVC-ravno pakiran, Ch 6-20, najmanje dužine 50-55 cm, bez lafexa, sterilan „, na način da glasi:
„Kateter aspiracioni, PVC-ravno pakiran, Ch 6-20, najmanje dužine 50-55 cm, dimenzija napisana na samom kateteru, bez latexa, sterilan, bez DEHP - a"

Grupa 9 stavka 11

Molimo izmjenu opisa stavke 11. „, Kateter rektalni Ch 18,22,25,28" na način da glasi:
„, Kateter rektalni Ch 18,22,25,28, bez DEHP - a"

Grupa 9 stavka 13

Molimo izmjenu opisa stavke 13. „, Sonda duodenalna, PVC, 125cm Ch 8-20, graduirana, zatvoreni vrh" na način da glasi:
„, Sonda duodenalna, PVC, 125cm Ch 8-20, graduirana, zatvoreni vrh, bez DEHP - a"

Grupa 9 stavka 14

Molimo izmjenu opisa stavke 14. „, Sonda želučana, dužine 80cm, Ch 8-20, izrađena od PVC-a bez lateksa, otporna na uklon, matirana površina cijevi, otporna na savijanje" na način da glasi:
„, Sonda želučana, dužine 80cm, Ch 8-20, izrađena od PVC-a bez lateksa, otporna na uklon, matirana površina cijevi, otporna na savijanje, bez DEHP - a"

Grupa 9 stavka 15

Molimo izmjenu opisa stavke 15. „, Nelaton kateter, PVC, sterilan, apirogen, zatvoren vrh, s dva bočna otvora, najmanje dužine 35 - 40 cm, Ch 8-18 " na način da glasi:
„, Nelaton kateter, PVC, sterilan, apirogen, zatvoren vrh, s dva bočna otvora, najmanje dužine 35 - 40 cm, Ch 8-18, bez DEHP - a"

Grupa 9 stavka 16

Molimo izmjenu opisa stavke 15. „, Set za davanje kisika, nosni, dva izvoda, sa fleksibilnim nastavkom za spajanje na bocu centralnog kisika (nastavak nesmije biti krut..) " na način da glasi:



OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Bolnička ulica 74, 34550 Pakrac, centrala : 034 254 444, fax : 034 411 041, OIB : 18103492590,
IBAN: HR50 2340 0091 1109 0705 8, <http://www.ozbpakrac-bhv.hr/>

„Set za davanje kisika, nosni, dva izvoda, sa fleksibilnim nastavkom za spajanje na bocu centralnog kisika (nastavak nesmije biti krut.), sa hvatištem na nosnom kateteru za lakšu manipulaciju, bez DEHP — a”

Grupa 9 stavka 18

Molimo izmjenu specifikacije: „Stezaljka za pupak” na način da glasi:

„Stezaljka za pupkovinu sterilna, pojedinačno pakirana, izrađena od medicinskog granulata, sa sigurnosnim zatvaračem, maksimalne dužine 53 mm čiji krakovi protišću pupkovinu, nazubljeni su obostrano, po sredini svakog kraka kanal-udubljenje. Zapreka ispred luka koja sprječava pomicanje pupkovine. Ne smije sadržavati metale”

Grupa 9 stavka 19

Molimo izmjenu specifikacije: „Narukvica majka-dijete” na način da glasi :

Narukvica za majku i dijete, s istim kontrolnim brojem, od medicinskog granulata, minimalna dužina narukvice za majku 230mm - 240mm, a za dijete 115mm- 120mm, brojevi se ne smiju brisati”

Grupa 9 stavka 23

Molimo izmjenu specifikacije: „EKG monitoring elektrode (za holter), Ag/AgCl, na netkanoj tekstilnoj podlozi koja omogućuje disanje kože, za dugotrajno nošenje. Hipoalergijsko medicinsko ljepilo, s čvrstim gelom zaštićenim poklopcem protiv isušivanja, ne ostavlja tragove na koži, promjer 6 cm, radiolucenatne (nevidljive na RTG snimci), ne sadrži latex.” na način da glasi:

EKG monitoring elektrode (za holter), Ag/AgCl, na netkanoj tekstilnoj podlozi koja omogućuje disanje kože, za dugotrajno nošenje. Hipoalergijsko medicinsko ljepilo, s čvrstim gelom zaštićenim poklopcem protiv isušivanja, ne ostavlja tragove na koži, promjer 6 cm, ne sadrži latex.

Grupa 9 stavka 32

Molimo izmjenu specifikacije: „Oštrice za Surgical clipper 50 kom u kutiji” na način da glasi:

„Jednokratni nastavci za kiruršku šišalicu s pokretnom glavom, 50 kom u kutiji.”

Grupa 9 stavka 35

Molimo da dodate stavku: „Jednokratni nastavci za kiruršku šišalicu s nepokretnom glavom, 50 kom u kutiji”

Grupa 10 stavka 1

Molimo izmjenu specifikacije: „Gaćice za endoskopiju s prorezom, veličine L, XL, XXL” na način da glasi: Gaćice za endoskopiju s otvorom, veličine L, XL, XXL; izrađene iz troslojnog netkanog tekstila SMS, 100% polipropilen. Čvrst, neproziran, vodoodbojan, alkoholodbojan materijal.

Grupa 10 stavka 2

Molimo izmjenu specifikacije: „Brisač za pranje pacijenata izrađen od celuloze i latex veziva, upijajući, 20 x 22,5 cm,” na način da glasi:

Brisač za pranje pacijenata izrađen od min. 85% celuloze i min. 10% latex veziva, upijajući, 20x22,5 cm.

Grupa 10 stavka 3

Molimo izmjenu specifikacije: „Brisač za pranje pacijenata izrađen od celuloze i latex veziva, upijajući, 35 x 35 cm” na način da glasi:

Brisač za pranje pacijenata izrađen od min. 85% celuloze i min. 10% latex veziva, upijajući, 35 x35cm.



OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Bolnička ulica 74, 34550 Pakrac, centrala : 034 254 444, fax : 034 411 041, OIB : 18103492590,
IBAN: HR50 2340 0091 1109 0705 8, <http://www.ozbpakrac-bhv.hr/>

Grupa 10 stavka 4

Molimo izmjenu specifikacije: „Trljačica za pranje od netkanog tekstila (70% poliester, 30% viskoza), 15 x 25 cm s gumicom" na način da glasi:

Trljačica za pranje od netkanog tekstila (min. 70% poliester, min. 30% viskoza), 15 x 25 cm, šivana s gumicom, min. 120g/m².

Grupa 10 stavka 5

Molimo izmjenu specifikacije: „Podbradak s đepićem" na način da glasi:

Podbradak s đepićem na vez izrađen iz nepropusno-upijajućeg materijala, celuloza + iatex vezivo + LDPE folija.

Grupa 10 stavka 8

Molimo izmjenu specifikacije: „Podloga od nepropusnog i upijajućeg materijala, 60 x40 cm, sterilna" na način da glasi:

Podloga od nepropusnog i upijajućeg materijala, celuloza + latex vezivo + LDPE folija, 60 x40 cm, sterilna

Grupa 10 stavka 11

Molimo izmjenu specifikacije: „Prekrivka kirurška viskoza 70x70 cm s ljepljivim ovalnim otvorom 15x6 cm i četiri ljepljive kocke, sterilna" na način da glasi:

Prekrivka kirurška 70x70 cm s ljepljivim ovalnim otvorom 15x6 cm i četiri ljepljive kocke, sterilna; izrađena je od nepropusno-upijajućeg materijala (100% viskoza + LDPE folija) min. 54 g/m² s mogućnošću upijanja min. 240 g/m².

Grupa 10 stavka 12

Molimo izmjenu specifikacije: „Set za male zahvate 6, sterilan. Sastav: 1 prekrivka 80x70cm, 1 kirurška prekrivka 80x70cm s otvorom fi 10cm, 1 bubrežnjak za jednokratnu uporabu, 1 pean, 3 komprese od gaze 7,5x7,5cm" na način da glasi:

Set za male zahvate 6, sterilan. Sastav: 1 prekrivka 80x70cm, 1 kirurška prekrivka 80x70cm s otvorom fi 10 cm, dvoslojna izrađena od nepropusno-upijajućeg materijala (SBPP+LDPE folija) min. 57g/m² s mogućnošću upijanja min. 165g/m², 1 bubrežnjak za jednokratnu uporabu, 1 pean, 3 komprese od gaze 7,5x 7,5cm.

Grupa 11 stavka 1

Molimo izmjenu specifikacije: „Dječja mast, 500 ml" na način da glasi:

"Dječja mast, 500 mL. Upotreba: svakodnevna njega i zaštita nježne dječje kože u području pelena. Štiti kožu novorođenčadi i male djece od nastanka crvenila, iritacija i osipa. Sastav: petrolatum, aqua, lanolin, bez dodatka mirisa, bojila i konzervansa"

Grupa 11 stavka 2

Molimo izmjenu opisa stavke 2. „Boca za hranjenje dojenčadi, borosilikatno staklo, 250 ml, sa silikonskim anatomskim sisačem" na način da ista glasi:

„Boca za hranjenje dojenčadi, borosilikatno staklo, 250 ml, sa silikonskim okruglim sisačem"

Grupa 11 stavka 7

Molimo izmjenu opisa stavke „Pelene dječje za novorođenčad" na način da glasi Pelene dječje za novorođenčad, 2-5 kg, anatomske elastičan oblik za udobno prijanjanje oko nogu, mekani pojas sa višestruko ljepljivim trakama

Grupa 13 stavke 1, 2 i 3

Molimo razdvajanje stavaka 1,2 i 3, svaku stavku u posebnu grupu u svrhu dobivanja što konkurentnije ponude.



OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Bolnička ulica 74, 34550 Pakrac, centrala : 034 254 444, fax : 034 411 041, OIB : 18103492590,
IBAN: HR50 2340 0091 1109 0705 8, <http://www.ozbpakrac-bhv.hr/>

Grupa 14 stavka 1

Molimo izmjenu specifikacije: „Antimikrobijska incizijska folija od poliestera, dimenzije 60 cmx35 cm, debljine 0,025 mm, hipoalergijsko akrilatno ljepilo u kojem je inkorporiran 2% jodoform" na način da glasi: „Antimikrobna incizijska folija od poliestera debljine 0,025mm s hipoalergijskim akrilatnim ljepilom u koje je inkorporiran 2% jodoform, dimenzija 44x35 cm s područjem incizije 34x 35cm, 10 komada u kutiji"

Grupa 14 stavka 2

Molimo izmjenu specifikacije: „Steri strip 3 x 75 mm" na način da glasi:
Traka sterilno pakirana za površinsko zatvaranje kože iz netkanog materijala s hipoalergenskim pol i akrilatnim ljepilom, pojačane filamentima za bolju čvrstoću 3x75 mm, 250 komada u kutiji.

Grupa 14 stavka 3

Molimo izmjenu specifikacije: „Steri strip 6x38 mm" na način da glasi:
Traka sterilno pakirana za površinsko zatvaranje kože iz netkanog materijala s hipoalergenskim poliakrilatnim ljepilom, pojačane filamentima za bolju čvrstoću 6x38 mm, 300 komada u kutiji.

Grupa 14 stavka 4

Molimo izmjenu specifikacije: „Flaster-tkana traka od umjetne svile (acetat taffet), porozna, čvrsta, neelastična, koja se dobro trga u oba smjera, hipoalergijsko poliakrilatno ljepilo dobre ljepljivosti i na mokru kožu, bez latexa, dim. 5 cm x 9 m" na način da glasi:
Kirurška traka svilena (acetat-tafet), vrlo čvrsta, dobro prijanja, za kritičnu fiksaciju, dobro se trga u oba smjera (vodoravno i okomito), nije elastična, sadrži hipoalergijsko, poliakrilatno ljepilo osjetljivo na pritisak, dimenzije: dim. 5cm x 9,14 m, 6 komada u kutiji.

Grupa 14 stavka 6

Molimo izmjenu specifikacije: „Flaster-netkana papirnata traka (viskozna podloga i osnova od papira), hipoalergijsko akrilatno ljepilo koje se aktivira pritiskom, dobre ljepljivosti, bez latexa, bez dispenzera, dim. 2,5 cm x 9 m" na način da glasi:
Kirurška traka papirnata, prilagodljiva, mikroporozna, nije vodootporna, za nježnu i osjetljivu kožu te dugotrajno nošenje, bijela, sadrži hipoalergijsko, poliakrilatno ljepilo osjetljivo na pritisak, LAB* premaz na poledini trake, odlična ljepljivost na vlažnoj koži, bez lateksa, dimenzija 2,5 cm x 9,14 m, bez dispenzera 12 komada u kutiji.

Grupa 14 stavka 7

Molimo izmjenu specifikacije: „Flaster-netkana papirnata traka(viskozna podloga i osnova od papira),hipoalergijsko akrilno ljepilo koje se aktivira pritiskom,dobre ljepljivosti,bez latexa, s dispenzerom,dim.2,5cmx9m" na način da glasi:
Kirurška traka papirnata, prilagodljiva, mikroporozna, nije vodootporna, za nježnu i osjetljivu kožu te dugotrajno nošenje, bijela, sadrži hipoalergijsko, poliakrilatno ljepilo osjetljivo na pritisak, LAB* premaz na poledini trake, odlična ljepljivost na vlažnoj koži, bez lateksa, dimenzija 2,5 cm x 9,14 m s dispenzerom, 12 komada u kutiji.

Grupa 14 stavka 8

Molimo izmjenu opisa stavke 8. „Staničevina 1 kg" na način da ista glasi:
„Vata celulozna 1 kg, u listovima, 100 % celuloza, listovi različitih dimenzija, slaže se do kilaže, nije u roli"

Grupa 14 stavka 20

Molimo izmjenu specifikacije: „Folijski povoj za rane, transparentna poliuretanska folija, odbojna na bakterije i tekućine, dimenzije 10 cm x10 m" na način da glasi:



OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Bolnička ulica 74, 34550 Pakrac, centrala : 034 254 444, fax : 034 411 041, OIB : 18103492590,
IBAN: HR50 2340 0091 1109 0705 8, <http://www.ozbpakrac-bhv.hr/>

Prozirna poliuretanska folija u roli za zaštitu i prevenciju oštećenja ugrožene kože, za prevenciju dekubitusa, za sekundarno previjanje te učvršćivanje medicinskih uređaja, vodonepropusna, polupropusna - omogućuje disanje kože, barijera za viruse i bakterije, s hipoalergijskim poliakrilatnim ljepilom, bez lateksa, nesterilno pakirana. Dimenzije: 10 cm x 10 m, pojedinačno pakiranje.

Grupa 14 stavka 22

Molimo izmjenu opisa stavke 22. „Zavoj elastični, dimenzije 10cm širine x 10cm dužine, elastčnosti > 130%" na način da ista glasi:

„Zavoj elastični, dimenzije 10cm širine x 10 cm dužine, smeđi, originalno pakiranje a'10, sastav: 80% pamuk, 20% gumenih niti. elastčnost >130%

Grupa 14 stavka 23

Molimo izmjenu opisa stavke 23. „Zavojpamučni krep, 130% rastezljivsti, dim. 15 cm širine x 10 m dužine" na način da ista glasi:

„Zavoj pamučni krep, 130% rastezljivsti, dim. 15 cm širine x 10 m dužine, sastav: 98% pamuk, 2% elastin"

Grupa 26 stavka 5

Molimo izmjenu opisa stavke 5. „Štapići drveni s vatom 22cm za ATB 100kom/pak" na način da ista glasi: „Štapići drveni s vatom dužine 200 mm, dužina vatene glavice 11 mm, promjer glavice 6 mm, pakiranje 100 komada"

Grupa 26 stavka 7

Molimo izmjenu opisa stavke 7. „Udlage za prst 20mmx50cm 12kom/kut" na način da ista glasi: „Udlage za prst od aluminiija podložene pjenastom gumom 20mmx50cm, pakiranje 12kom/kut"

Grupa 28 stavka 1

Molimo izmjenu opisa stavke 1. „Ogrtač zaštitni jednokratni zeleni vlis, dugi rukav, nesterilni" na način da ista glasi:

„Ogrtač zaštitni jednokratni zeleni vlis, dugi rukav, gramaže minimalno 30g/m², nesterilni"

Grupa 28 stavka 2

Molimo izmjenu opisa stavke 2. „Maska s gumicom, kiruška, trojslojna, 50kom/kut" na način da ista glasi: „Maska s gumicom, kiruška, troslojna, s dvostrukom žicom za anatomsko formiranje oko nosa, troslojna, u skladu s EN 14683, minimalno tip II, pakiranje 50kom/kut

Grupa 28 stavka 3

Molimo izmjenu opisa stavke 3. „Maska na vez, kiruška, troslojna 50kom/kut" na način da ista glasi: „Maska na vezanje, s dvostrukom žicom za anatomsko formiranje oko nosa, u skladu s EN 14683, kiruška, troslojna 50kom/kur

Grupa 28 stavka 4

Molimo izmjenu opisa stavke 4. „Kapa ženska zelena, okrugla (beretka), vliis, 100kom/pak" na način da ista glasi: „Kapa ženska zelena, okrugla (beretka), vliis, gramaža minimalno 15g/m², 100kom/pak"

Grupa 31 stavka 1

Molimo izmjenu specifikacije: „Nazuvci antivirusni jednokratni visoki 30-50cm" na način da glasi: Nazuvci antivirusni jednokratni visoki 30-50cm; materijal s monolitičkom membranom koja je barijera za viruse, min. 54g/m²; na nogavicama ima elastični gumeni završetak, a u zglobu ima vezicu za pričvršćivanje uz nogu, plave boje. Materijal ispitan test metodom ASTM F1670 ili ISO 16603:2004 i ASTM F1671 ili ISO 16604:2004



OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Bolnička ulica 74, 34550 Pakrac, centrala : 034 254 444, fax : 034 411 041, OIB : 18103492590,
IBAN: HR50 2340 0091 1109 0705 8, <http://www.ozbpakrac-bhv.hr/>

Odgovor:

Zahtjevi zainteresiranoga gospodarskog subjekta prihvaćaju se za :

- Grupa 9 stavka 10
- Grupa 9 stavka 11
- Grupa 9 stavka 13
- Grupa 9 stavka 15
- Grupa 9 stavka 16
- Grupa 9 stavka 18
- Grupa 9 stavka 19
- Grupa 9 stavka 23
- Grupa 9 stavka 32
- Grupa 10 stavka 1
- Grupa 10 stavka 2
- Grupa 10 stavka 3
- Grupa 10 stavka 4
- Grupa 10 stavka 5
- Grupa 10 stavka 8
- Grupa 10 stavka 11
- Grupa 11 stavka 1
- Grupa 11 stavka 2
- Grupa 11 stavka 7
- Grupa 14 stavka 1
- Grupa 14 stavka 2
- Grupa 14 stavka 3
- Grupa 14 stavka 8
- Grupa 14 stavka 22
- Grupa 14 stavka 23
- Grupa 26 stavka 7
- Grupa 28 stavka 1
- Grupa 28 stavka 2
- Grupa 28 stavka 3
- Grupa 28 stavka 4
- Grupa 31 stavka 1

Potrebne izmjene će se unijeti u troškovnike.

Zahtjevi zainteresiranoga gospodarskog subjekta za izmjenu opisa i izdvajanje i/ili dodavanje stavki/grupa ne prihvaćaju se za :

- Grupa 1 stavka 1
- Grupa 7 stavka 1,2,3,4
- Grupa 9 stavka 7
- Grupa 9 stavka 14
- Grupa 9 stavka 35
- Grupa 10 stavka 12
- Grupa 13 stavke 1, 2 i 3
- Grupa 14 stavka 4
- Grupa 14 stavka 6
- Grupa 14 stavka 7
- Grupa 14 stavka 20
- Grupa 26 stavka 5

Predmet nabave određen je sukladno odredbi članka 203. ZJN 2016 koji javnom naručitelju omogućava da određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili



OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Bolnička ulica 74, 34550 Pakrac, centrala : 034 254 444, fax : 034 411 041, OIB : 18103492590,
IBAN: HR50 2340 0091 1109 0705 8, <http://www.ozbpakrac-bhv.hr/>

drugu objektivno odredivu cjelinu. Predmet nabave je podijeljen na 34 grupe sukladno iskazanim potrebama, a radi lakšeg nuđenja i osiguranja tržišnog nadmetanja.

Naručitelj je predmet nabave odredio sukladno svojim potrebama i mogućnostima rukovodeći se zahtjevima djelatnosti u kojima se traženi proizvodi koriste.

Naručitelj nije u mogućnosti prilagođavati predmet nabave po pojedinačnim zahtjevima zainteresiranih gospodarskih subjekata, a u slučajevima kada zainteresirani gospodarski subjekt nije u mogućnosti ponuditi sve tražene proizvode, ima mogućnost osnivanja zajednice ponuditelja.

Zaključno, naručitelj je odredio predmet nabave pridržavajući se zakonskih odredbi - Odjeljak C. i Odjeljak D. ZJN 2016 (članci 203.- 211.), te poštujući načela javne nabave iz članka 4. ZJN 2016.

6.

Vezano uz pripremu za provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za kupnju i isporuku raznog medicinskog potrošnog materijala koji provodi Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana, te prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, u nastavku dostavljamo naše prijedloge za izmjenu Tehničke specifikacije- Opisa predmeta nabave za gore navedene grupe. Molimo za sljedeće izmjene:

GRUPA PREDMETA NABAVE 2:

RB	OPIS	IZMJENA
3.	Kanila i.v.od fluorethylenpropylena (FEP) bez injekcijskog porta, s krilcima za fiksiranje i stoperom za krv od hidrofobnog materijala 24G	Kanila i.v.od fluorethylenpropylena (FEP) bez injekcijskog porta, s krilcima za fiksiranje i stoperom za krv od hidrofobnog materijala 24G sa zaštitnim samoaktivirajućim mehanizmom
4.	Kanila i.v.od polyurethana (PUR) s portom za injiciranje, krilcima za fiksiranje, i stoperom za krv od hidrofobnog materijala 24G	Kanila i.v.od polyurethana (PUR) s portom za injiciranje, krilcima za fiksiranje, i stoperom za krv od hidrofobnog materijala 24G sa zaštitnim samoaktivirajućim mehanizmom
5.	Kanila i.v.od fluorethylenpropylena (FEP) s portom za injiciranje, krilcima za fiksiranje i stoperom za krv od hidrofobnog materijala 22G	Kanila i.v.od fluorethylenpropylena (FEP) s portom za injiciranje, krilcima za fiksiranje i stoperom za krv od hidrofobnog materijala 22G 24G sa zaštitnim samoaktivirajućim mehanizmom
6.	Kanila i.v.od fluorethylenpropylena (FEP) s portom za injiciranje, krilcima za fiksiranje i stoperom za krv od hidrofobnog materijala 20G	Kanila i.v.od fluorethylenpropylena (FEP) s portom za injiciranje, krilcima za fiksiranje i stoperom za krv od hidrofobnog materijala 20G sa zaštitnim samoaktivirajućim mehanizmom
7.	Kanila i.v.od fluorethylenpropylena (FEP) s portom za injiciranje, krilcima za fiksiranje i stoperom za krv od hidrofobnog materijala 18G	Kanila i.v.od fluorethylenpropylena (FEP) s portom za injiciranje, krilcima za fiksiranje i stoperom za krv od hidrofobnog materijala 18G sa zaštitnim samoaktivirajućim mehanizmom
8.	Kanila i.v.od fluorethylenpropylena (FEP) s portom za injiciranje, krilcima za fiksiranje i stoperom za krv od hidrofobnog materijala 17G	Kanila i.v.od fluorethylenpropylena (FEP) s portom za injiciranje, krilcima za fiksiranje i stoperom za krv od hidrofobnog materijala 17G sa zaštitnim samoaktivirajućim mehanizmom



OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC
I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Bolnička ulica 74, 34550 Pakrac, centrala : 034 254 444, fax : 034 411 041, OIB : 18103492590,
IBAN: HR50 2340 0091 1109 0705 8, http://www.ozbpakrac-bhv.hr/

9.	Kanila i.v.od fluorethylenpropylena (FEP) s portom za injiciranje, krilcima za fiksiranje i stoperom za krv od hidrofobnog materijala 14G	Kanila i.v.od fluorethylenpropylena (FEP) s portom za injiciranje, krilcima za fiksiranje i stoperom za krv od hidrofobnog materijala 14G sa zaštitnim samoaktivirajućim mehanizmom
10.	Intravenska kanila izrađena od PUR-a (poliurethan) sa fiksacijskim krilcima centralno postavljenim u odnosu na injekcijski port, stoper krvi izrađen od hidrofobnog materijala, u dimenziji 16 G, sa zaštitnim metalnim samoaktivirajućim mehanizmom	Intravenska kanila izrađena od PUR-a (poliurethan) sa fiksacijskim krilcima centralno postavljenim u odnosu na injekcijski port, stoper krvi izrađen od hidrofobnog materijala, u dimenziji 16 G, sa zaštitnim samoaktivirajućim mehanizmom
MOLIMO PORED GORE NAVEDENIH IZMJENA TEHNIČKOG OPISA KANILA I TO DA SE NAVEDENE STAVKE IZDVOJE U ZASEBNU GRUPU PREDMETA NABAVE (KANILE)		

GRUPA PREDMETA NABAVE 19:

RB	OPIS	IZMJENA
2.	Arterijska kanila ,sa zaštitnim ventilom protoka u ugrađenom kuglicom, onemogućen refluks i gubitak krvi kod uvođenja, s integriranim krilcima radi lakšeg postavljanja i pozicioniranja, 20G ,dužine 45mm	Nemamo izmjenu
4.	Kanila I.V za neonatologiju trostruko brušen vrh, igle 26 G, s krilcima izrađenim od teflona, dužina 19 mm	Kanila I.V za neonatologiju trostruko brušen vrh, igle 26 G, s krilcima izrađenim od teflona ili jednakovrijednog materijala fluorethylenpropylena (FEP), dužina 19 mm
MOLIMO DA SE OBJE NAVEDENE STAVKE UVRSTE, ZAJEDNO SA IZDVOJENIM STAVKAMA IZ GRUPE PREDMETA NABAVE 2, U ZASEBNU GRUPU PREDMETA NABAVE (KANILE)		

Odgovor:

Odnosi se na sve grupe i sve stavke podnesenog zahtjeva/prijedloga.

Zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta za izdvajanje pojedinih stavki iz postojećih grupa i formiranje novih se ne prihvaća.

Predmet nabave određen je sukladno odredbi članka 203. ZJN 2016 koji javnom naručitelju omogućava da određuje predmet nabave na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno određivu cjelinu. Predmet nabave je podijeljen na 34 grupe sukladno iskazanim potrebama, a radi lakšeg nuđenja i osiguranja tržišnog nadmetanja.

Naručitelj je predmet nabave odredio sukladno svojim potrebama i mogućnostima rukovodeći se zahtjevima djelatnosti u kojima se traženi proizvodi koriste.

Naručitelj nije u mogućnosti prilagođavati predmet nabave po pojedinačnim zahtjevima zainteresiranih gospodarskih subjekata, a u slučajevima kada zainteresirani gospodarski subjekt nije u mogućnosti ponuditi sve tražene proizvode, ima mogućnost osnivanja zajednice ponuditelja.

Zaključno, naručitelj je odredio predmet nabave pridržavajući se zakonskih odredbi - Odjeljak C. i Odjeljak D. ZJN 2016 (članci 203.- 211.), te poštujući načela javne nabave iz članka 4. ZJN 2016.



Stručno povjerenstvo za javnu nabavu